

Toegang

Bedrijfszeker

Bewezen technologie

Modulaire opbouw



Heracles

Een bekroonde combinatie tussen vormgeving en functionele kwaliteit

Delta


Met de Heras Deltapoort bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare en functionele schuifpoort die zijn sporen de afgelopen decennia meer dan verdiend heeft. Door de modulair opgebouwde poortvleugel en uitgekiende prefab fundatie voldoet de poort aan de huidige eisen en is multi toepasbaar. Qua design sluit de Delta naadloos aan op onze spijlenhekwerksystemen. De aluminium onderbalk kunt u voorzien van een striping. Een extra mogelijkheid om van uw entree een stijlvol en veilig visitekaartje te maken. De Delta is verkrijgbaar in handbediende of elektrische uitvoering en leent zich uitstekend voor de toepassing van detectiesystemen zoals Electric Fence.

Met een toegangsooplossing van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.




**Buitengewoon
Beveiligd**


Detailaanzichten




Spanconstructie




Geleiding




Middenoploop dubbele
schuifpoort




Dichtwaaibeveiliging




Oploop



Aanslag portaal



Aanslag staander



Geleiding bovenligger



Delta binnen aanzicht



Delta buiten aanzicht

Technische specificaties

Enkele poort

Poorttype	Hoogte poort	Vrije doorgang	Totale benodigde ruimte
Delta 30	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	3105	8700
Delta 40	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	4155	10800
Delta 50	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	5055	13100
Delta 60	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	5955	14900
Delta 70	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	7255	18000
Delta 85	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	8455	20400
Delta 95	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000	9355	22200

Dubbele poort

Poorttype	Hoogte poort	Vrije doorgang	Totale benodigde ruimte
Delta 3030	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	6320	17255
Delta 4040	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	8420	21455
Delta 5050	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	10220	26055
Delta 6060	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	12020	29655
Delta 7070	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	14620	35855
Delta 8585	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	17020	40655
Delta 9595	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.000	18820	44255

Maten in mm | Elektrisch aangedreven poorten worden voorzien van persoonsbeveiligingen welke de vrije doorgang van de poort met enkele centimeters verkleinen.

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

De Deltapoort voor optimale beveiliging

Delta in een Atlas uitvoering



Delta in een Pegasus uitvoering



Standaarduitvoering

- In een enkele- en dubbele uitvoering, waarbij de dubbele uitvoering voorzien is van middenoploop
- Vanaf 7 m standaard met achteroploop
- Schuifpoort is (optioneel) leverbaar met een hekwerk aansluitstaander
- Alle uitvoeringen zijn voorbereid om elektrisch te worden bediend
- Dichtwaai- en uitloopbeveiliging
- Spijlen rond 26 mm / vierkant 30 mm
- Hart op hart spijlen 150 mm
- De Delta is leverbaar in de uitvoeringen Heracles, Atlas, Pegasus en Grence
- Met verlengde portalen (prefabfundatie) of portalen op voetplaat
- gepreassembleerd


Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Fundaties
- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeve van de elektra componenten
- Sturingen, toegangscontrole e.d.



Met de Delta committeert Heras zich aan de inkoop van (deels) gerecycled aluminium. Een initiatief vanuit het Heras Climate Aware programma waarmee we streven naar energie efficiency en CO₂ neutraal opereren.



www.heras.nl

**Buitengewoon
Beveiligd**

Heras B.V.
Hekdam 1
5688 JE Oirschot

Postbus 30
5688 ZG Oirschot

T 0499 55 12 55
F 0499 55 17 99
E infoNL@heras.nl